

Comune di Borgo Valsugana - Patrimonio edilizio montano Censimento ai fini del recupero e della valorizzazione dell'architettura rurale tradizionale e del paesaggio culturale

Comunità di valle Bassa Valsugana e Tesino	Nome/Identificativo Malga Puisle	027ER
Comune amministrativo Borgo Valsugana	Località e/o Indirizzo Malga Puisle – Monte Zaccon	
Comune catastale Borgo	Numero di P.F. e di P.ED. p.f. 2100/	1, p.ed. 613
Dati censimento agosto – novembre 2012, Università degli Studi di Trento e Comune di Borgo Valsugana		



Modello insediativo isolato (I) □ aggregato o a nucleo (A) ■ diffuso (D) □ aggregato diffuso (AD) □	Destinazione d'uso attuale abitativa agricola o silvo-pastorale agricola o silvo-pastorale	
Destinazione d'uso originaria abitativa □ agricola o silvo-pastorale ■ malga □ baita di alpeggio □ stalla □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □	malga □ baita di alpeggio □ fienile □ mulino □ deposito □ artigianale □ fucina □ segheria □ magazzino □ turistico-ricettiva □ pertinenza □ autorimessa □ cantina □ legnaia □	
Stato attuale edificio esistente □ edificio da recuperare ■ rudere □ edificio recuperato □	Funzione attiva □ parzialmente attiva □ non attiva ■ permanente □ temporanea □	















027ER - 3/5

Tipologia architettonica morfologia del corpo di fabbrica caratteri architettonici caratteri ambientali caratteri distributivi materiali e tecniche costruttive chiusure verticali chiusure orizzontali	pietra laterizio pieno o forato calcestruzzo legno a Blockbau legno a telaio legno in assito misto pietra-legno misto pietra-legno misto pietra-laterizio legno di finitura laterocemento legno legno calcestruzzo allaterocemento legno legno calcestruzzo allatero legno in assito allaterocemento legno calcestruzzo allatero di finitura legno calcestruzzo allatero di finitura legno calcestruzzo allatero di finitura legno calcestruzzo ca
strutture di copertura	tipo di isolamento
manto di copertura	altro
serramenti	altro
scale	upo di oscaramento
approvvigionamento idrico	presente □ assente ■
smaltimento impianto elettrico e approvvigionamento energetico	rete fognaria □ fossa biologica □ smaltimento assente ■
Stato di conservazione segni di abbandono segni di modificazione segni di trasformazione segni di alterazione segni di identità culturale livello di definizione della tipologia Note Schedatura 1993 edifici isolati n. 81.	.chiusure verticali e orizzontali, copertura, muri (in parte) crollati
Constant 1775 Current Isolati II. Ul.	

Indicazioni progettuali dipendenti dai campi "Stato attuale" e "Stato di conservazione" (vedere anche "Rilievo architettonico", "Modello insediativo", "Destinazione d'uso" e "Funzione") Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria restauro risanamento conservativo ristrutturazione edilizia X..... demolizione e ricostruzione demolizione Π..... Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99) manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria **______** restauro risanamento conservativo ristrutturazione demolizione e ricostruzione demolizione Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo) Direttiva Habitat 92/43/CEE: L.P. n. 11/2007 e DGP n.50-157/Leg 03/11/2008 e ss.mm. (artt.15-16-17)..... Interventi specifici ammessi Altre osservazioni