




<p><i>Modello insediativo</i></p> <p>isolato (I) ■    aggregato o a nucleo (A) □  diffuso (D) □    aggregato diffuso (AD) □</p>	<p><i>Destinazione d'uso attuale</i></p> <p>abitativa ■  agricola o silvo-pastorale □  malga □    baita di alpeggio □  fienile □    mulino □    deposito □  artigianale □  fucina □    segheria □    magazzino □  turistico-ricettiva □  pertinenza □  autorimessa □    cantina □    legnaia □</p>
<p><i>Destinazione d'uso originaria</i></p> <p>abitativa □  agricola o silvo-pastorale □  malga □    baita di alpeggio □    stalla □  fienile □    mulino □    deposito □  artigianale □  fucina □    segheria □    magazzino □</p>	<p><i>Funzione</i></p> <p>attiva ■    parzialmente attiva □    non attiva □  permanente □    temporanea □</p>
<p><i>Stato attuale</i></p> <p>edificio esistente □    edificio da recuperare □  rudere □    edificio recuperato ■</p>	





Prospetto nord-est

0 0,5 1 5m



Prospetto nord-ovest



Prospetto sud-est

0 0,5 1 5m

<i>Tipologia architettonica</i>		<b>“A”</b>
morfologia del corpo di fabbrica	.....	<b>porzione di pianta rettangolare, n. 2 piani, sup. coperta mq 49</b>
caratteri architettonici	.....	<b>porzione di edificio in muratura con tetto a due falde in legno</b>
caratteri ambientali	.....	<b>su terreno acclive, isolato</b>
caratteri distributivi	.....	
materiali e tecniche costruttive		
chiusure verticali	pietra <input type="checkbox"/> laterizio pieno o forato <input type="checkbox"/> calcestruzzo <input type="checkbox"/> legno a Blockbau <input type="checkbox"/> legno a telaio <input type="checkbox"/> legno in assito <input type="checkbox"/> misto pietra-legno <input type="checkbox"/> misto pietra-laterizio <input type="checkbox"/>	
	tipo di isolamento .....	
	tipo di finitura <b>intonaco</b> .....	
chiusure orizzontali	pietra <input type="checkbox"/> laterocemento <input type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> altro .....	
	tipo di isolamento .....	
	tipo di finitura .....	
strutture di copertura	capriate <input type="checkbox"/> trave di colmo <input type="checkbox"/> volta <input type="checkbox"/> legno <input checked="" type="checkbox"/> laterocemento <input type="checkbox"/>	
	altro .....	
manto di copertura	lastre di pietra <input type="checkbox"/> coppi <input type="checkbox"/> lamiera <input type="checkbox"/> scandole <input type="checkbox"/> altro <b>lastre ondulate</b> .....	
serramenti	legno <input checked="" type="checkbox"/> pvc <input type="checkbox"/> ferro <input type="checkbox"/> alluminio <input type="checkbox"/> misto <input type="checkbox"/> tipo di vetro .....	
	tipo di oscuramento <b>ante oscuranti</b> .....	
scale	.....	
approvvigionamento idrico	presente <input checked="" type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/>	
smaltimento	rete fognaria <input type="checkbox"/> fossa biologica <input checked="" type="checkbox"/> smaltimento assente <input type="checkbox"/>	
impianto elettrico e approvvigionamento energetico	.....	<b>esistente</b>
<i>Stato di conservazione</i>		
segni di abbandono	.....	
segni di modificazione	.....	<b>rappezzi di intonaco</b>
segni di trasformazione	.....	<b>modifica e nuova realizzazione di aperture esterne</b>
segni di alterazione	.....	<b>sopraelevazione e realizzazione di marciapiede e gradini</b>
segni di identità culturale	.....	
livello di definizione della tipologia		<b>70 %</b>
<i>Note</i>		
<b>Schedatura 1993 edifici isolati n. 76.</b>		

**Indicazioni progettuali dipendenti dai campi “Stato attuale” e “Stato di conservazione”**  
(vedere anche “Rilievo architettonico”, “Modello insediativo”, “Destinazione d'uso” e “Funzione”)

*Categoria d'intervento prevista per il bene architettonico (L.P. 1/2008, art. 99)*

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- demolizione e ricostruzione
- demolizione

*Categoria d'intervento prevista per i beni ambientali: pertinenze e contesto paesistico (L.P. 1/2008, art. 99)*

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
- demolizione e ricostruzione
- demolizione

*Vincoli particolari (tipo e oggetto di vincolo)*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Interventi specifici ammessi*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Altre osservazioni*

***Eventuali superfetazioni, aggiunte, volumi, manufatti vari, ecc., non autorizzati dovranno essere demoliti in occasione di qualsiasi richiesta d'intervento che interessi l'edificio principale, parte di esso o le relative pertinenze.***

.....